高城特志家 車氏記念碑

黑頭巾 (158)

尹白南作 李靑田畵

十五 金鐵 (五)

夜間部

一月六日(日曜)

一月七日(月曜)

京城放送

慢性胃腸病에는
治療藥アイフ
아이후
나어라! 回春하라! 어서此一罐
慢性胃腸病은더適切하게治療치아니하면快癒가困難할뿐아니라 病害가또한두려운것이잇다。 卽
●食慾不進 가슴답답、嘔逆나고트림하며
●恒常下痢軟便이오 便에는粘液과膿汁을混하고
●배가脹하고꾸르럭거리며放屁많고下腹痛나며
●各種滋養物을攝取해도살로안가고身體衰弱하며
●元氣가甚히衰하고顏色不好神經過敏短氣해지고
●술과不消化物은조곰만먹어도곳下痢腹痛나는等諸症狀
에執拗한病苦가따르는것이지만、위나胃腸의內壁에무서운힘집과신무른데가생겨서往往胃癌과胃潰瘍을誘發하고或은消化吸收機能의損傷衰退때문에榮養不良이되어肺尖加答兒其他무서운諸病을誘起하는것이적지안타。故로조고마한放心도말고好適한治療를施하야快癒를圖謀해야할터인데거기에무엇보다도、胃腸內壁의病變部에對하야適切한治療力을發揮하는同時에、下痢腹痛食慾不振等의諸症狀을消退케하고、更히機能을活潑히하고胃腸을强化하는治療藥이必要하다。治療藥アイフ가多年賞用되고、依然히聲價를辱되게하지아니하는것도이러한理由에不外한다
藥價
胃와腸의兩病에는アイフ(粉末)
胃病에는健胃アイフ(錠劑)
發賣本舖 順和商會
大阪市東區淸水谷西之町
東京
大連
全國到處의有名한藥店에서販賣함
THE AIFU
アイフ
MADE IN JAPAN
腸の斷面